

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## BROGAL®

AMBROXOL

ADULTO

### BROGAL® AMBROXOL

Solución  
300 mg/100 mL  
Adulto

**Fórmula:** Cada 100 mL contienen:

Clorhidrato de ambroxol .....	300 mg
Vehículo cbp .....	100 mL

**Vía de administración:** Oral.

Consérvese a no más de 30 °C.

Consérvese el frasco bien cerrado.

**Indicación terapéutica:** Brogal® es auxiliar en la expulsión de las flemas.

**Dosis y modo de empleo:** Use Brogal® de la siguiente manera:

Niños mayores de 12 años y adultos: 10 mL cada 8 horas.

No exceda la dosis recomendada.

**Uso en el embarazo y lactancia:** No se use en el embarazo ni la lactancia.

**Contraindicaciones:** No se administre Brogal® a pacientes con úlcera gástrica o en pacientes alérgicos a los componentes de la fórmula.

**Precauciones y advertencias:**

-**Reacciones secundarias y adversas:** Brogal® ocasionalmente puede provocar diarrea, náuseas, vómito y gastritis.

-**Interacciones medicamentosas y alimentarias:** Al consumir Brogal® evitar alimentos que irriten el estómago (picante, bebidas alcohólicas, cátsup, mostaza, chocolate y café). El medicamento debe administrarse después de los alimentos.

**Ingesta accidental y sobredosis:** En caso de intoxicación con Brogal®, acudir al médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Contiene 21 por ciento de otros azúcares.

Si persisten las molestias por más de cinco días o si presenta fiebre, consulte a su médico.

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800-523-5615, Ext. 157. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y fv@rayere.com.mx

Reg. No. 247M92 SSA VI

Marca registrada

Hecho en México por:

**FARMACÉUTICOS RAYERE, S.A.**

Emiliano Zapata No 72, Col. Portales,

C.P. 03300, Benito Juárez,

Ciudad de México, México.

